

ЭЛЕКТРО ИНСТРУМЕНТ



ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



DRD55-18

- Легкий, компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа mte Lithium-ION 18V
- 2-х ступенчатая передача
- Бесщеточный двигатель
Увеличенная эффективность
Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Защита от перегрузки
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлический патрон
- Ременная клипса

Область применения

Предназначен для сверления отверстий и завинчивания саморезов в металле, дереве и других материалах.

Комплект поставки

Дрель-шуруповерт DRD55-18 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 2,0 Ач и зарядным устройством в кейсе

Арт. 4702408005

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-500/0-1800 об/мин
Максимальный крутящий момент	55 Нм
Патрон для сверл	1,5-13 мм
Число ступеней крутящего момента	16
Масса с аккумулятором	1,5 кг



УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



HDRD70-18

- Легкий, компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа mte Lithium-ION 18V
- 2-х ступенчатая передача
- Бесщеточный двигатель
Увеличенная эффективность
Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Защита от перегрузки
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлический патрон
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

Область применения

Предназначен для сверления отверстий и завинчивания саморезов в металле, дереве и других материалах. Также может применяться для ударного сверления в кирпиче.

Комплект поставки


Дрель-шуруповерт HDRD70-18 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 4702506012

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-500/0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент	70 Нм
Патрон для сверл	1,5-13 мм
Число ступеней крутящего момента	16
Масса с аккумулятором	1,85 кг



ГАЙКОВЕРТ (ВИНТОВЕРТ) УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



Внимание!

Во избежание травм при использовании режима импакт, рекомендуем применять специализированную ударную оснастку.

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Скорость холостого хода	0-1100/2600/3200 об/мин
Максимальный крутящий момент	210 Нм
Масса с аккумулятором	1,65 кг
Тип привода	Квадрат 1/2" + 1/4"

IDWR210-18

- Малый вес
- Единая аккумуляторная платформа mte Lithium-ION 18V
- Универсальный инструмент
Импакт винтоверт – привод HEX 1/4"
Гайковерт – наружный квадрат 1/2"
Дрель – с использованием сверл с шестигранным наконечником
- 3 режима работы
(в режиме импакт – 2 ступени)
- Плавный пуск на всех режимах работы
- Функция автоматической остановки – ASC
Интеллектуальное управление крутящим моментом при натяжке
- Бесщеточный двигатель
Увеличенная эффективность и ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Аккумулятор большой емкости (5,0 Ач) с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
Включается/отключается при помощи отдельной кнопки на инструменте
- Возможность использования ременной клипсы
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
- Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки
- Держатель для бит

Область применения

Универсальный аккумуляторный винтоверт с комбинированным патроном и бесщеточным двигателем. Подходит для заворачивания шурупов, затягивания гаек, а также для сверления отверстий.

Комплект поставки

Гайковерт (винтоверт) IDWR210-18 в комплекте с 2 Li-Ion аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 4702726859



УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



IWR1000-18

- Эргономичная, нескользящая рукоятка
- Увеличенный крутящий момент
Максимальный крутящий момент 1000 Нм
- Бесщеточный двигатель
Увеличенный ресурс работы
- Единая аккумуляторная платформа mte Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки
Светодиодная подсветка рабочей зоны

Область применения

Компактный и мощный гайковерт с приводным квадратом 1/2" и высоким крутящим моментом (1000 Нм) для широкого спектра работ. Подходит для работы с крепежом с диаметром до max. M22.

Комплект поставки

Гайковерт IWR1000-18 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 4702510022

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов	700/1300/1900 об/мин
Максимальный крутящий момент	1000 Нм
Тип привода	Квадрат 1/2"
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса без аккумулятора	2,5 кг
Длина	193 мм
Ширина	107 мм
Высота	205 мм
Диапазон крепежа	M12-M22



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ



ANG125-18

- Трёхступенчатая регулировка оборотов: 4500/6000/9000 об/мин
- Улучшенная система безопасности
Защита от отскока
Защита от повторного запуска
Плавный пуск
Система поддержания оборотов
- Комфорт и удобство работы в сочетании с компактным дизайном
Дополнительная
антивибрационная рукоятка
Бесключевой кожух
Съемные фильтры мотора
- Бесщеточный двигатель
- Единая аккумуляторная платформа mte Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкости (5,0 Ач) с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	4500/6000/9000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Длина	353 мм
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	2,5 кг

Область применения

Компактная, мощная углошлифовальная машина с регулировкой числа оборотов. Подходит для отрезных и шлифовальных работ.

Комплект поставки

УШМ ANG125-18 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 4702402005



ПЕРФОРАТОР SDS+



HDR26-850

- Эргономичная рукоятка
Повышает удобство эксплуатации
- Компактный размер
- Пылезащищенный патрон
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар
- Функция блокировки кнопки включения
- Функция реверса

Область применения

Мощный перфоратор с прорезиненной эргономичной рукояткой. Предназначен для сверления и долбления отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Идеально подойдет для средненагруженных работ.

Комплект поставки

Перфоратор HDR26-850, боковая ручка, глубиномер, поставляется в кейсе.

Арт. 4702726860

Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-1300 об/мин
Число ударов	0-5140 уд/мин
Энергия удара	2,5 Дж
Патрон	SDS+
Масса	2,8 кг
Макс. диаметр бура для бетона	26 мм
Макс. диаметр бура для камня	68 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм



ПЕРФОРАТОР SDS+



HDR28-800

- Эргономичная рукоятка
Повышает удобство эксплуатации
- Компактный размер
- Пылезащищенный патрон
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар
- Функция блокировки кнопки включения
- Функция реверса

Область применения

Мощный перфоратор с прорезиненной эргономичной рукояткой. Предназначен для сверления и долбления отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Идеально подойдет для средненагруженных работ.

Комплект поставки

Перфоратор HDR28-800, боковая ручка, глубиномер, поставляется в кейсе.

Арт. 4702026011

Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-1250 об/мин
Число ударов	0-4000 уд/мин
Энергия удара	3,2 Дж
Патрон	SDS+
Масса	2,9 кг
Макс. диаметр бура для бетона	28 мм
Макс. диаметр бура для камня	68 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость холостого хода	12000 об/мин
Максимальный диаметр	125 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	1,6 кг

ANG125-1100

- Высокая мощность в сочетании с низким весом и компактным размером
- Безопасное использование
 - Прямое охлаждение
 - Плавный пуск
 - Поддержание заданных оборотов под нагрузкой
 - Щетки с автоотключением
 - Защита от повторного запуска предотвращает автоматическое включение после перебоя подачи электричества

Область применения

Компактная угловая шлифовальная машина с эргономичной рукояткой для средненагруженных работ.

Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина ANG125-1100, защитный кожух, дополнительная ручка.

Арт. 4702003000

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



Технические характеристики

Потребляемая мощность	1500 Вт
Скорость холостого хода	2800-11500 об/мин
Максимальный диаметр	125 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	2,4 кг

ANG125-1500C

- Мощная УШМ для универсального применения
 - Регулировка оборотов
 - Мощность 1500 Вт
- Эргономичная антивибрационная дополнительная рукоятка
- Повышенная система безопасности
 - Защита от отскока
 - Защита от повторного запуска
 - Плавный пуск
 - Щетки с автоотключением
- Защита от перегрузки
- Поддержание заданных оборотов

Область применения

Мощная угловая шлифовальная машина 1500 Вт с хорошей управляемостью, максимальной производительностью. Идеально подходит для высоконагруженных работ.

Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина ANG125-1500C, защитный кожух, дополнительная ручка.

Арт. 4702005000

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ANG230-2200

- Антивибрационная рукоятка
Предотвращает поражение суставов рук
Увеличивает время работы без усталости оператора
- Фиксация дополнительной рукоятки
в трех положениях
- Плавный пуск
- Щетки с автоотключением
- Быстрый доступ для замены щеток
- Защита от повторного запуска
предотвращает автоматическое включение
после перебоя подачи электричества

Область применения

Мощная двуручная шлифовальная машина для зачистки, резки, шлифовки.

Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина ANG230-2200, защитный кожух, антивибрационная ручка.

Арт. 4702446100

Технические характеристики

Потребляемая мощность	2200 Вт
Скорость холостого хода	6500 об/мин
Максимальный диаметр	230 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	5,3 кг

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

АО «Вюрт Северо-Запад»

196626, Санкт-Петербург
Ленина ул., д. 25, Шушары
Т (812) 320-11-11
Т 8 800 555-22-32
wuerth@wuerth.spb.ru
www.wuerthmarket.ru

Арт. 5995 000 119

AM-DM-2'-04/25

Санкт-Петербург

Обуховской Обороны пр., д. 86Н
Маршала Блюхера пр., д. 1
Планерная ул., д. 15Б
Варшавская ул., д. 120, корп. 1
Ленина ул., д. 25, Шушары

Северо-Запад

Мурманск · Кольский пр., д.134, ТРЦ «Форум»
Петрозаводск · Онежской Флотилии ул., д. 22

Сыктывкар · Сясьское шоссе, д. 7/1

Псков · Алмазная ул., д. 7Б

Череповец · Северное шоссе, д. 47

Вологда · Пошехонское шоссе, д.18

Киров · Щорса ул., д. 67

Костомукша · Горняков шоссе, д. 153, ТК «Торос»

Архангельск · Окружное шоссе, д. 3/1

Калининград · Московский пр., д. 262

Великий Новгород · Большая Санкт-Петербургская ул., д. 56

Боровичи · Советская ул., д. 131

