

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ

AQUABARRIER 2893012180

Дата ревизии: 06.02.2025

I – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ			
Наименование продукта	Гидрофобное покрытие для стекол автомобиля AquabARRIER		
Область применения	Для нанесения на лобовое, боковые стёкла, зеркала автомобиля. Допускается применение в быту на стеклянных поверхностях. Улучшает видимость во время дождя и снега, облегчает удаление наледи, снега, пыли и грязи, в том числе прилипших насекомых, снижает механический износ стеклоочистителей и обеспечивает их плавную работу.		
Поставщик	АО «Вюрт Северо-Запад»		
Адрес	Дунайский пр. 68 г. Санкт-Петербург 192288		
Телефон/факс: E-mail	+7 812/320 11 11 info@wuerth.spb.ru		
II – ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ			
Обозначение опасности	Умеренно опасное вещество по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (3 класс опасности). Опасно.		
	 		
Воздействие на человека	Опасное воздействие на человека может возникать в случаях нарушения инструкций по применению.		
Экологическая опасность	Не классифицируется как опасное для окружающей среды вещество.		
III – СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)			
Химический состав	Продукт представляет собой подкисленный раствор смеси кремнийорганических полимеров		
Продукт	Химическое название компонента	Масс. доля, %	CAS-Number
Антидождь	Изопропиловый спирт	85	67-63-0
	Полиметилсилоксан	7	63148-62-9
	Вода	8	7732-18-5
IV – МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ			
Общая информация	Не представляет угрозы для здоровья при условиях применения соответствии с инструкцией.		
Глаза	Промыть глаза большим количеством воды, обратиться к врачу.		
Кожа	Снять загрязненную одежду. Загрязненную кожу промыть с мылом большим количеством воды. Общая информация. Никакой медицинской помощи не требуется при обычных условиях применения.		
Дыхательные пути	Выйти на свежий воздух. Если дыхание затруднено - обратиться к врачу.		
Пищеварительная система	В случае проглатывания продукта, обратитесь за консультацией к врачу.		
V-МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ			
Противопожарные средства	Используются противопожарные средства, не поддерживающие огонь (песок, кошма, вода, пена химическая, сухой порошок и т.п.)		
Особая опасность	Риск не определён		

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ

AQUABARRIER 2893012180

Дата ревизии: 06.02.2025

Запрещенные средства	Не использовать воду в виде струи
Средства индивидуальной защиты	Защитный костюм, респиратор, изолирующий противогаз.
VI- МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	
Разлитый продукт засыпают песком, глиной или другим инертным материалом и собирают механическим путём. Утилизировать надлежащим образом. Не допускать попадания продукта в питьевые источники, водоемы, подвалы, канализацию и в почву.	
VII- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ	
Общие меры безопасности	При нормальном использовании продукт стабилен и не требует специального защитного оборудования.
Обращение	Легковоспламеняющаяся жидкость. Не работать с составом около источников воспламенения, искр, открытого огня. Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Избегать длительного контакта с кожей. Обеспечить хорошую вентиляцию, проветривание на рабочем месте. Проветрить помещение после окончания работы. Не использовать в пищевой промышленности. Соблюдать инструкции по безопасному применению продукта, указанные на этикетке продукта.
Хранение	При хранении на открытых площадках избегать попадания солнечных лучей. Хранить только неповрежденные упаковки.
Требования, предъявляемые к складским помещениям	Складские помещения должны соответствовать нормам и правилам, предусматривающим хранение легковоспламеняющихся жидкостей. Должна быть предусмотрена соответствующая вентиляция и электрооборудование. При хранении на открытых площадках избегать попадания солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
VIII- СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	
Общая информация	При нормальном использовании продукт стабилен и не требует специального защитного оборудования.
Защита дыхания	Обеспечить хорошую вентиляцию, проветривание на рабочем месте. Проветрить помещение после окончания работы.
Защита глаз	При опасности попадания в глаза распыляемой жидкости рекомендуется надевать защитные очки.
Защита кожи	Использовать резиновые перчатки. Избегать длительного контакта с кожей.
IX – ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Физическое состояние	Прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,79 - 0,83
Массовая доля нелетучих веществ, %	8-12
Растворимость в воде	Растворима
Окисляющие свойства	Отсутствуют
X – СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Химическая стабильность	Материал стабилен при обычных условиях использования и хранения.
Опасность полимеризации	Не опасен

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ

AQUABARRIER 2893012180

Дата ревизии: 06.02.2025

Несовместимость	С сильными окислителями
Опасные продукты разложения	При обычном режиме хранения образования опасных продуктов разложения не предполагается.
XI –ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ	
Продукт по степени воздействия на организм относится к III классу опасности (вещества умеренно опасные по ГОСТ 12.1.007).	
Раздражение кожи	Раздражение
Раздражение глаз	Выраженное раздражение
Другая токсикологическая информация	Информация основывается на сведениях о свойствах сырьевого материала. Не доказано его канцерогенное или мутагенное свойство.
XII – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Экотоксикологические данные специально для этого продукта не были получены. Приведённая информация основана на знании свойств компонентов и результатах экотоксикологических исследований аналогичных продуктов.	
Острая токсичность	Продукт считается умеренно токсичным. В воде и в воздушной среде в присутствии других веществ токсичных соединений не образует.
Подвижность	Продукт смешивается с водой. При попадании в почву поглощается её частицами.
Стойкость	Продукт смешивается с водой. При попадании в почву поглощается её частицами.
Биоаккумуляция	Продукт содержит вещества, не поддающиеся биоразложению.
Иные воздействия	Не предполагается возможность разрушения озонового слоя и влияния воздействия на глобальное потепление.
Защита окружающей среды обеспечивается при производстве герметичным технологическим оборудованием. Жидкие и твердые отходы отсутствуют.	
XIII – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)	
Отходы (остатки) поместите в четко маркированный контейнер для последующей утилизации или регенерации. Любые способы распоряжения отходами должны соответствовать всем местным и государственным законам и нормативным актам. Не сбрасывать в канализацию, на землю или в любые водоёмы.	
XIV –ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)	
Номер ООН	1993
Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование	Надлежащее отгрузочное наименование: ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. Транспортное наименование: Средство по уходу за автомобилями Waxis Professional «Антидождь»
Применяемые виды транспорта	Средство в упакованном виде, транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ

AQUABARRIER 2893012180

Дата ревизии: 06.02.2025

Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов: - класс или подкласс - дополнительная опасность - группа упаковки ООН	3 Отсутствует II
Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи)	При маркировке транспортной тары наносят манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Пределы температуры», «Верх».
Аварийные карточки	Аварийная карточка при перевозках железнодорожным транспортом: № 328 Аварийные карточки при перевозках морским транспортом: F-E, S-E

XV – НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Прочие предписания:

Сведения, представленные в данном паспорте безопасности материала, верны и отражают всю информацию, которой мы располагаем на момент выпуска данного документа. Представленные здесь сведения могут служить только как руководство для безопасного обращения, использования, переработки, хранения, транспортирования, утилизации и не должны рассматриваться, как гарантия или требования к качеству. Данные сведения относятся только к обозначенному здесь материалу и не распространяются на случаи использования данного материала в сочетании с другими материалами или в процессах, не указанных в тексте.

Составитель: ООО «ВМПАВТО»

XVI – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание и форма данного документа соответствуют требованиям:

- 1.ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»
- 2.ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
- 3.ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
- 4.ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
- 5.ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
- 6.ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
- 7.Данные информационной системы ЕСНА (European Chemical Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа – <http://echa.europa.eu>
- 8.ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
- 9.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
- 10.Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

Информация в этой Карте Безопасности соответствует современному уровню наших знаний о продукте.

Сведения, содержащиеся в данном документе должны быть доступны всем потенциальным пользователям этого продукта.

Данные: Аббревиатура: N/A = не определялось;

N/D = не установлено.

Для получения дополнительной информации о продукте свяжитесь с отделом продаж ООО «ВМПАВТО» тел.: +7 (812) 601 05 50.