

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 5Л 9501011482**

Дата ревизии: 18.11.2025

- IUPAC** – Номенклатура органических соединений международного союза теоретической и прикладной химии
- ОКП** – Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции
- ТНВЭД** – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
- РПОХВ** – Российский Регистр потенциально опасных химических и биологических веществ
- ПДКр.з.** – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м³
- НД** – Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)
- ОКПО** – Общероссийский классификатор предприятий и организаций
- SafetyDataSheet (MaterialSafetyDataSheet)** – Паспорт безопасности вещества (материала)
- UN GHS** – United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical (Разработанная под эгидой ООН Глобальная гармонизированная система информации по безопасности химической продукции, состоящая из системы классификации, маркировки и паспортов безопасности химической продукции. Данную систему Международный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург 2002) рекомендовал внедрить всем странам к 2008г.)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 1Л 9501011482

Дата ревизии: 18.11.2025

1. Наименование (название) и состав вещества или материала

1.1. Техническое наименование: СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 5Л 9501011482

1.2. Химическая формула: -

1.3. Состав: Дихлорметан – спецификация фирмы производителя
2-пропанол – спецификация фирмы производителя
Парафин – спецификация фирмы производителя

1.3.1. Общая характеристика: Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель.

1.3.2. Состав по компонентам:	Массовая доля основного в-ва (не более),%	ПДК р.з. (мг/м ³) /ОБУВа.в. (мг/м ³)	Класс опасн. рекомендуе- мый
Дихлорметан	40,0	50/-	4
2-пропанол	15,0	10/-	3
Парафин	5,0	300/-	4

Дихлорметан

40,0

50/-

4

2-пропанол

15,0

10/-

3

Парафин

5,0

300/-

4

1.3.3. Степень опасности

продукта в целом:

По степени воздействия на организм рабочий раствор относится к 4кл. мало-опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76

Требуется защита глаз и кожи перчатки MAPA Technic-401 или Ultranitrit-492.

2. Сведения об организации (лице) – производителе или поставщике

2.1. Полное официальное

название:

Акционерное «Вюрт Северо-Запад»

2.2. Адрес (юр.):

192288, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., 68

2.3. Адрес (почтовый):

192288, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., 68

2.4. Телефон:

(812) 320-11-11

2.5. Факс:

(812) 320-11-18

2.6. E-mail:

info@wuerth.spb.ru

3. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

3.1. Воздействие на человека

3.1.1. Общая характеристика

воздействия:

При воздействии может вызывать раздражение кожи и раздражать слизистую оболочку глаз.

3.1.2. Пути поступления:

Проглатывание, вдыхание, через кожу и слизистые оболочки глаз.

3.1.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека:

Верхние дыхательные пути, желудочно - кишечный тракт, глаза, кожа.

3.1.4. Наблюдаемые симптомы

- при ингаляционном отравлении концентратом средства:
- при попадании внутрь организма концентрата средства:
- при попадании в глаза концентрата средства:
- при воздействии на кожу:

Першение в горле.

Дискомфорт при глотании и по ходу пищевода, рвота.

Слезотечение.

Раздражение кожи.

3.2. Воздействие на окружающую среду (воздух, вода, почва)

3.2.1. Общая характеристика

воздействия:

Концентрат средства может загрязнять водоемы, почву.

3.2.2. Пути воздействия на окружающую среду:

Негативное действие может быть вызвано попаданием концентрата средства в больших количествах в окружающую среду при разгерметизации тары, при не соблюдении правил хранения и перевозки грузов или в результате ЧС.

3.2.3. Наблюдаемые признаки воздействия:

Попадание на почву концентрированного раствора приводит к изменению природной pH почв.
Попадание концентрированного раствора в больших

3.3. Гигиенические нормативы:
(допустимые концентрации
вредных веществ в различных
объектах окружающей среды)

количествах в водные объекты приводит к изменению
санитарно-токсикологического состояния воды, изменению
органолептических свойств воды.

По продукции в целом – не установлено
по сырьевым компонентам:

- Дихлорметан:
ПДК_{р.з.} - 50 мг/м³
ПДК_{почвы} – не установлена,

- 2-пропанол:
ПДК_{р.з.} - 10 мг/м³,
ПДК_{воды} - не установлена.

- Парафин:
ПДК_{р.з.} - 300 мг/м³
ПДК_{почвы} – не установлена

4. Меры первой помощи

4.1. При отравлении ингаляционным
путем (при вдыхании):

Свежий воздух, при першении – прополоскать носоглотку,
теплое питье, молоко.

4.2. При отравлении пероральным
путем (при проглатывании):

Прополоскать рот или обильный прием воды с измель-
ченными таблетками активированного угля (10-30 шт.).

Рвоту не вызывать.

4.3. При воздействии на кожу:

Удалить загрязненную одежду. Промыть большим количеством воды.

4.4. При попадании в глаза:

Немедленно промыть глаза под струей холодной воды
в течение 10-15мин. Рекомендуется обратиться к врачу.

Нет сведений.

4.5. Противопоказания:

4.6. Средства первой помощи (аптечка):

Вода, активированный уголь, аптечка доврачебной помощи.

**5. Меры и средства обеспечения
пожаровзрывобезопасности**

5.1. Общая характеристика пожаро-
взрывоопасности

Негорючее, невзрывоопасное вещество

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности
температура вспышки, град. С
температура воспламенения, град. С

отс.

отс.

5.3. Опасность, вызываемая продуктами
горения и термодеструкции:

Средство в процессе пожара (нагрева) не образует
вредных соединений и не выделяет ядовитые вещества.

5.4. Рекомендуемые средства тушения
пожаров:

Вода, пена ПО-1Д, ПО-ЗАИ, «САМПО», газовые и
порошковые составы, асбестовое одеяло, песок.

5.5. Запрещенные средства тушения
пожаров:

Данные отсутствуют.

5.6. Средства индивидуальной защиты
при тушении пожаров:
СИЗ персонала

Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

- при пожаре использовать фильтрующий противогаз с коробкой М, БУФ
по ГОСТ 12.4.121-83.

5.7. Специфика при тушении:

В очаге пожара в процессе горения может быть перво-
начально вовлечена полимерная упаковка, что приво-
дит к термическому разложению тары с выделением
опасных продуктов горения. Тушение проводить только
в противогазе.

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1. Меры по предупреждению ЧС

6.1.1. Общие рекомендации:

Соблюдение режимов хранения и правил перевозки препарата

6.1.2. Рекомендации по пожаро-
взрывобезопасности:

Средство и его пылевоздушная смесь пожаровзрывобезопасны.

6.1.3. Рекомендации по обращению
и хранению:

Хранение средства должно осуществляться вдали от источников тепла
и прямых солнечных лучей при температуре от +1 °С до +20 °С в герметично

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 1Л 9501011482

Дата ревизии: 18.11.2025

	закрытой таре завода-изготовителя.
6.1.4. Рекомендации по обеспечению безопасности персонала:	Использование средств индивидуальной защиты. Герметичность тары. Вентиляция производственных и складских помещений.
6.1.5. Рекомендации по защите среды:	Герметизация тары, соблюдение условий хранения и транспортирования моющего средства.
6.1.6. Рекомендации по обезвреживанию, утилизация или ликвидации отходов:	Отходы концентрата разбавляют водой, нейтрализуют, утилизируют (сливают в очистные сооружения).
6.1.7. Рекомендации по транспортированию:	Транспортировать средство можно любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
6.2. Меры по ликвидации ЧС	
6.2.1. Необходимые действия общего характера:	Изолировать опасную зону, удалить посторонних лиц, не задействованных в ликвидации ЧС. Пострадавшим оказывать первую медицинскую помощь. Предупредить попадание концентрата средства в водоемы и канализацию.
6.2.2. Действия при утечке, разливе:	Устранить течь с соблюдением мер предосторожности, разбавить большим количеством воды, нейтрализовать.
6.2.3. Действия при пожаре:	Тушить средствами тушения по п. 5.4.
6.2.4. Действия при ликвидации последствий ЧС:	Откачать средство, разбавить большим количеством воды, нейтрализовать, сливные воды направить в очистные сооружения.
6.2.5. Средства индивидуальной и коллективной защиты:	СИЗ: - противогаз с патроном марки В, - респираторы типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В; - защитные очки по ГОСТ Р 12.4.013-85; - резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93; - сапоги по ГОСТ 5375-79; - халаты по ГОСТ 12.4.131-83/ГОСТ 12.4.132-83; - костюмы по ГОСТ 27652-88/ГОСТ 27654-88; - фартуки по ГОСТ 12.4.029-76. СКЗ: - герметичность оборудования и тары, - вентиляция производственных и складских помещений, - ежедневная влажная уборка.
7. Правила обращения и хранения	
7.1. Меры безопасности и средства защиты при работе с веществом:	Вентиляция, влажная уборка, СИЗ.
7.2. Условия и сроки безопасного хранения:	Средство хранят в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от +1 до +20°C в канистрах завода-изготовителя. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления для пластиковой тары; 12 месяцев с даты вскрытия стеклянной тары.
7.3. Несовместимые при хранении вещества (материалы):	Пищевые продукты, медицинские препараты и пр.
7.4. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:	Тара из полиэтилена высокого давления по ГОСТ 16337-83 и пропилена или полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338-85 или другие аналогичные материалы; стеклянная тара.
7.5. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:	Транспортирование проводится в соответствии с Правилами перевозки грузов на данном виде транспорта по железной дороге продукт перевозят в крытых вагонах.

8. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)

- 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю: ПДК_{р.з.} - 50 мг/м³
- 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: Герметизация тары.
Приточно-вытяжная вентиляция.
Ежедневная влажная уборка.
- 8.3. Меры и средства защиты персонала
- 8.3.1. Общие рекомендации: Инструктаж и обучение правилам техники безопасности.
Предварительные и периодические медицинские осмотры.
К работе допускаются лица не моложе 18 лет и не страдающие аллергическими заболеваниями.
Обеспечение персонала спецодеждой и СИЗ.
Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- 8.3.2. Защита органов дыхания: Респираторы типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.
- 8.3.3. Защитная одежда: Халаты х/б, костюмы х/б, прорезиненный или пластиковый фартук, резиновая обувь.
- 8.3.4. Защита глаз: Защитные герметичные очки.
- 8.3.5. Защита рук: Резиновые перчатки.
- 8.3.6. В быту: В соответствии с Инструкцией производителя по мерам безопасного применения.

9. Физические и химические свойства

- 9.1. Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах): Жидкость без механических примесей белого цвета. Допускается опалесценция и незначительный осадок.
- 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства вещества: Плотность при температуре 20°C – 1,13 – 1,17 г/см³
рН раствора ИПС с массовой долей 5% – 5-6 ед.
растворимость в воде – слабая

10. Стабильность и химическая активность

- 10.1. Стабильность: Средство стабильно при регламентированных условиях хранения (п. 7.2).
- 10.2. Реакционная способность: При взаимодействии с нестойкими материалами может привести к частичному разрушению поверхностного слоя.
- 10.3. Опасные проявления: Отсутствуют при условии соблюдения рекомендаций.

11. Токсичность

- 11.1. Оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм: Средство относится к 4 классу (малоопасных) веществ при воздействии на организм человека
- 11.2. Показатель острой токсичности: DL (ЛД₅₀) > 5000 мг/кг живого веса крысы.
- 11.2.1. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: Не установлено.
- 11.3. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом: В виде концентрата средство при длительном воздействии может вызывать раздражение кожи. Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и пищевода (при проглатывании).
Сенсибилизирующее действие – не обладает.
- 11.4. Сведения об опасных последствиях воздействия на организм: Кумулятивность – отсутствует,
мутагенное действие – не установлено,
эмбриотропное действие – не установлено,
гонадотропное действие – не установлено,
тератогенное действие – не установлено.

12. Воздействие на окружающую среду

- 12.1. Оценка возможных воздействий на окружающую среду: Разлив концентрата средства может привести к изменению рН почвы и загрязнению.
- 12.2. Наиболее важные характеристики

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 1Л 9501011482

Дата ревизии: 18.11.2025

воздействия на окружающую среду

- 12.2.1. Гигиенические нормативы: см. п.3.3.
 12.2.2. Показатель экотоксичности: Сведения отсутствуют.
 12.2.3. Миграция и трансформация в окружающей среде: Летучее средство, малорастворимое в воде

- 12.2.4. Биологическая диссимилиация: Сведения отсутствуют.

13. Утилизация и/или ликвидация (удаление) отходов

- 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении, транспортировании, ЧС и др.: Обезвреживание отходов – неопасны, допустим сброс в очистные сооружения.
 13.2. Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): Отходы сливают в очистные сооружения. Тару утилизируют как бытовой отход. Не используют.
 13.3. В быту: Не используют.

14. Требования по безопасности при транспортировании

- 14.1. Транспортное наименование: Колоррип
 14.2. Вид транспортных средств: Транспортирование любым видом транспорта.
 14.3. Классификация опасного груза: Для концентрата : класс - 8, подкласс – 8.2, 8213.
 14.4. Транспортная маркировка: Нанесение манипуляционных знаков «ВВЕРХ», «НЕ КАНТОВАТЬ» по ГОСТ 14192-85.
 14.5. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): -
 14.6. Аварийная карточка: -
 14.7. Информация об опасности при железнодорожных перевозках: -

15. Международное и национальное законодательство

- 15.1. Национальное законодательство
 15.1.1. Законы РФ: «О защите прав потребителей». «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды».
 15.1.2. Документация, регламентирующая требования по защите человека и окружающей среды (сертификаты): Свидетельство о государственной регистрации - № 11.01.09.008.Е.004749.11.18 от 29.11.18
 Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической Экспертизы продукции - № 04.1018.9404.27359.2 от 01.11.18
 15.2. Международное законодательство
 15.2.1. Предупредительная маркировка: (символы опасности, фазы риска и т.д.): S 26 – в случае контакта с глазами промыть их под струей воды в течение 10-15 мин., при необходимости обратиться к врачу /ДОПОГ/.

16. Дополнительная информация

- 16.1. Дополнительные сведения и данные, существенные для обеспечения безопасности и охраны окружающей среды
 16.1.1. Рекомендации по использованию: Средство – Колоррип – предназначено для удаления всех видов красок, в том числе порошковых
 16.1.2. Ограничение по применению: При применении по назначению – нет, полимерные поверхности предварительно проверять на совместимость.
 16.2. Перечень источников информации:

№ п/п	№ НД	Наименование НД
-------	------	-----------------

1.	ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
2.	ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
3.	ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
4.	ГОСТ 12.4.013-97	ССБТ. Очки защитные. ОТУ.
5.	ГОСТ 12.4.068-79	ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.
6.	ГОСТ 12.4.103-88	ССБТ. Одежда специальная, средства индивидуальной защиты рук и ног. Классификация.
7.	ГОСТ 12.4.121-83	ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.
8.	ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
9.	ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.
10.	ГОСТ Р 51232-98	Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
11.	ГН 2.2.5.1313-03	Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Минздрав РФ, М., 2003 г.
12.	ГН 2.2.5.1315-03	Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Минздрав РФ, М., 2003 г.
13.	ГН 2.1.6.1338-03	Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Минздрав РФ, М., 2003 г.
14.	ГН 2.2.5.1314-03	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
15.	ГН 2.1.5.1316-03	Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
16.	ГН 2.1.6.1339-03	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
17.	-	Справочник «Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение». М., изд-во ВНИРО, 1999 г.
18.	-	Дополнительный перечень № 1 предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов к «Обобщенному перечню ПДК и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов (№ 12-4-11 от 09.08.1990 г.).
19.	-	Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 3, под ред. Лазарева Н.В., Л., изд-во «Химия», 1977 г.
20.	-	Справочник «Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-III групп» под ред. Филатова В.А., Л., изд-во «Химия», 1989 г.
21.	-	Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
22.	-	Правила перевозки опасных грузов по железным дорогам.
23.	-	Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта.
24.	-	Правила безопасности и норм ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их Железнодорожным транспортом
25.	-	Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в РФ, М., 1994 г.
26.	-	Баратов А.Н., Корольченко А.Я.//Пожароопасность веществ и материалов и средства их пожаротушения», М., изд-во «Химия», 1990 г.
27.	-	Корольченко А.Я.//Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения, М., изд-во «Пож-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 1Л 9501011482

Дата ревизии: 18.11.2025

		наука», 2000 г. Сборник в 2-х частях.
28.	СанПиН 2.1.4.1074-01	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
29.	ТУ 2319-004-13618842-2016	ПРЕПАРАТ «КОЛОРРИП» ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
30.		Свидетельство о государственной регистрации
31.		Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической Экспертизы продукции